



Raport medyczny

potwierdzający zawartość Grafenu
w szczepionkach na Covid-19, Grype,
Dengę, znieczuleniach stomatologicznych
preparatach do szczepień dzieci przeciw
odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej.

Badania polskie, zagraniczne plus wyniki badań:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Praca zbiorowa

Opracowanie dokumentacji:

Ratownik/Koordynator Medyczny

Łukasz Andryszczak

Poznań, Polska 03.01.2025r

Wstęp

Dokument ten przedstawia naukowe wyniki badań dotyczące obecności grafenu oraz jego pochodnych w szczepionkach na COVID 19 wprowadzonych do obrotu pod kilkoma wiodącymi markami. Składnik ten jest toksyczny dla ludzkiego organizmu i powoduje nieodwracalne zmiany w ciele człowieka. Wodorotlenek grafenu w szczepionce to nanocząsteczka o długości 50 nm i grubości 0,1 nm. Nie ulega biodegradacji i pozostaje w krwiobiegu w nieskończoność. Serce i mózg to organy, które są szczególnie podatne na uszkodzenia spowodowane wodorotlenkiem grafenu. Nanocząsteczki grafenu działają jak rodzaj ostrza brzytwy, tnąc i szatkując, gdy przemieszczają się przez ciało, ponadto ich zachowanie jest ściśle zależne od promieniowania fal 5G szczególnie tych o wysokich częstotliwościach. Wszystkie cząsteczki grafenu w ciele człowieka pod wpływem fal elektromagnetycznych łączą się tworząc z takiego ciała chodzącą antenę. Jest to wysoce zaawansowana nanotechnologia wykorzystana pod przykrywką pandemii która w samej tylko Polsce została wtłoczona co ciała ponad 20 mln Polaków którzy obecnie są w wielkim niebezpieczeństwie.

Gdy ciało takiego człowieka zostanie trafione impulsowym sygnałem mikrofalowym 5G o wysokiej częstotliwości to dochodzi do mimowolnych skurczy mięśni prądkowanych w ciele człowieka, ręce i nogi stają się sztywne a następnie dochodzi do zgonu. Akt jakiego dokonano na ludzkość jest masowym ludobójstwem i czas przerwać ten proceder. Materiał ten przygotowałem aby ostrzec ludzkość i uratować jak najwięcej ludzi którzy są w wielkim niebezpieczeństwie, powinien być rozpowszechniony gdzie się tylko da. Istnieje jedna i skuteczna metoda na usunięcie z ciała grafenu więc pora aby ludzie się o niej dowiedzieli, dzięki Tobie który czytasz te słowa możemy uratować całe masy istnień ludzkich więc proszę poinformuj innych w jakikolwiek sposób o tym raporcie. Istotnym faktem który muszę dodać jest to iż w Polsce i na świecie dokonywane są testy jak ludzie w większych skupiskach zareagują na promieniowanie fal 5g w podwyższonej częstotliwości - prostym i wymownym przykładem jest koncert "Bedoesa" w Bydgoszczy z 12 sierpnia 2023r gdzie w jednym momencie zaczęło tracić przytomność prawie 140 osób, było wiele innych przykładów z różnych uroczystości w kościołach czy rozpoczęć roków szkolnych w szkołach na Śląsku.

www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-08-13/koncert-bedoesa-w-bydgoszczy-140-osob-potrzebowalo-pomocy-medycznej/
www.open.fm/muzyka/bedoes-2115-zagral-w-bydgoszczy-140-osob-poszkodowanych-6930208261487360a
www.wprost.pl/kraj/11379247/masowe-omdlenia-na-rozpoczeciu-roku-szkolnego-na-slasku-dyrektor-odpiera-zarzuty.html
www.dts24.pl/nowy-sacz-masowe-omdlenia-uczniow-z-zespołu-szkol-nr-2-im-sybirakow-zdjecia/
www.se.pl/warszawa/masowe-omdlenie-w-szkole-nagle-zle-poczulo-sie-14-osob-aa-vDfa-2S5k-DVJu.html
www.turysci.pl/najpierw-nudnosci-potem-omdlenia-ewakuacja-turystow-w-tatrach-to-prawdziwa-lawina-em-em-260824
www.esanok.pl/2024/region-masowe-omdlenia-podczas-mszy-sluzby-w-akcji00ejz.html

Uwaga: Wyniki badań, opinie lekarskie, dodatkowe materiały opisane w dziale "Linki do pobrania" są integralną częścią omawianego raportu i należy się nimi posługiwać analizując całość informacji tu zawartych.



Wyniki badań

1. Laboratorium kryminalistyczne w Wielkiej Brytanii

Zleceniodawca badania: EbMCSquared CiC w ramach projektu: UNITC-112980, CUNIT-2-112Y6580
11 Laura Place, Bath, England, BA2 4BL \ 14.02.2022
www.ebmcsquared.org

Przedmiotem badania były cztery fiołki ze szczepionkami.

Do badań pobrano dwie próbki Moderna oraz 1 próbkę AstraZeneca i 1 próbkę Pfizera w celu przeanalizowania zawartości i określenia, czy nie były w nich zadeklarowane składniki.

Zawartość fiołek do wstrzykiwań została zbadana kryminalistycznie i dołączono raport laboratoryjny. Poniżej znajduje się również krótkie podsumowanie raportu toksykologicznego, pełny dokument znajduje się w załączniku. Badanie UNIT zostało zlecone przez EbMCSquared CiC w ramach projektu UNITC-112980 zawartość czterech fiołek do wstrzykiwań (Moderna 01, Moderna 02, AstraZeneca, Pfizer) na dowolny niezadeklarowane składniki, które mogą powodować obrażenia ciała. Niniejszy raport jest przedstawieniem wstępnych ustaleń potwierdzających obecność grafenu składników w każdej fiołce do wstrzykiwań.

Analiza wszystkich czterech zawartości fiołek pozwoliła zidentyfikować obiekty, które są podobne i zostały indywidualnie zdefiniowane i zilustrowane w raporcie

Zidentyfikowane wtrącenia to:

1. Nano wstążki grafenowe pokryte glikolem polietylenowym
2. Forma kompozytowa grafenu 1.
3. Forma kompozytowa grafenu 2.
4. Kalcyt mikrokryształiczny z wtrąceniami węglowymi.
5. Grafen Nano Form z fluorescencją i bez
6. Grafenowe obiekty nano
7. Grafenowe nano zwoje

Podsumowując, można stwierdzić, że wszystkie cztery próbki szczepionek (Moderna 1, Modern 2, AstraZeneca, Pfizer) zawierają znaczną ilość kompozytów węglowych, związków grafenu i tlenku żelaza. Te składniki nie zostały zgłoszone przez producentów i nie ma ich na liście składników szczepionek. Jednak badania pokazują, jak niebezpieczna jest rodzina grafenu, ale ludzie nie zostali poinformowani, że wstrzykuje im się śmiertelną substancję.

Linki do pobrania całego raportu z badań Brytyjskich z dokumentacją zdjęciową do pobrania:


Oryginał:

https://drive.google.com/file/d/1C_gdABVA1FkFvTk8n6bNbPvJ8rmYjicy/view?usp=sharing

Streszczenie, wersja Polska skrócona:

https://drive.google.com/file/d/1MLjSucUvQMqk_hcbDXpS6A14K6Vxtl99/view?usp=sharing

3.1.1. Graphene Composites in the form of Nano Ribbons



3.1.2. Forma kompozytu grafenowego 1 GC1 pojawia się w półprzezroczystej, złożonej formie o średnicy około 10-15 mikronów. Formularz jest przezroczysty do półprzezroczystego w świetle przechodzącym i wykazuje w sobie lekką strukturę.


3.1.2. Graphene Composite form 1

GC1 appears in a translucent folded form of about 10-15microns across. The form is transparent to translucent in transmitted light and shows light structure within it.



3.1.3. Forma kompozytu grafenowego 2

Formy te są wyraźnie bardziej skomplikowane i dają dość złożony podpis Ramana. Tymi odszyfrowanymi składnikami były grafen z tlenkiem żelaza i kalcyt. Formy są dość różnią się strukturą lamelarną. Sygnatura wiązania węgiel-węgiel jest dość wyraźna przy 1600 cm⁻¹ , 1100 cm⁻¹ fpeak wynosi zebrany dla kalcytu.



3.2. Nowoczesna 01 3.2.1. Mikroskopia

Pierwszą próbką poddaną ocenie była Moderna 01. Próbką wykazała je pod mikroskopem na mokro

kilka form nitkowatych (ryc. 3.7). Formy te zdawały się zrzucać część swoich włókien w postaci małych płatków (ryc. 3.7).

W miarę suszenia szkiełka te nitkowate formy włączały się do roztworu i były optycznie trudne do odróżnienia od tła (ryc. 3.8).




Figure 3.7. Filament forms as observed under wet microscopy.

2. Uniwersytet w Almerii / prof. dr Pablo Campra Madrid

Badania laboratoryjne wykonane przez: prof. dr Pablo Campra Madrid

PROFESOR KOLEGIALNY UNIWERSYTETU Doktorat w Dziedzinie Nauk Chemicznych oraz w Naukach Biologicznych

Na zlecenie: prof. Ricard Delgado

Carretera Sacramento, s/n 04120 La Cañada de San Urbano Almería www.ual.es

Wykrycie Grafenu w Szczepionkach COVID19 Metodą Spektroskopii Mikro-RAMAN

RAPORT TECHNICZNY 28.06.2021r

Dokument ten przedstawia naukowe badania dotyczące obecności grafenu, oraz jego pochodnych w szczepionkach COVID 19, wprowadzonych do obrotu pod czterema różnymi markami.

Opis skrócony:


Przeprowadzono losowy przegląd nanocząstek grafenopodobnych widocznych w mikroskopie optycznym, w siedmiu losowo wybranych próbkach fiolek z czterech różnych marek, łącząc zbieżność obrazów z ich spektralnymi sygnaturami drgań RAMAN. Za pomocą tej techniki, zwanej mikro-RAMAN, udało się stwierdzić obecność grafenu w tych próbkach, po przebadaniu pod mikroskopem optycznym ponad 110 obiektów wybranych ze względu na porównywalny wygląd ze strukturami grafenu. Spośród nich do niniejszego raportu wyselekcjonowano grupę 28 obiektów, w związku z kompatybilnością, zarówno obrazów, jak i widm - z obecnością grafenu, lub jego pochodnych, na podstawie zbieżności tych obrazów z sygnałami spektralnymi, z tymi które pozyskano z próbki wzorcowej oraz z literatury naukowej. W 8 z nich identyfikację struktur tlenku grafenu można uznać za rozstrzygającą, ze względu na wysoką korelację widmową ze wzorcem. W pozostałych 20 obiektach obrazy sprzężone z sygnałami Raman wykazują bardzo wysoki poziom kompatybilności z nieokreślonymi strukturami grafenu, jednak odmiennymi od zastosowanego tutaj standardu.

Podsumowanie:

Losowe pobieranie próbek fiolek szczepionki COVID19 zostało przeprowadzone przy użyciu sprzężonej techniki mikro-RAMAN w celu scharakteryzowania mikroskopijnych obiektów grafenopodobnych przy użyciu spektroskopowych "odcisków palców" charakterystycznych dla struktury molekularnej.

Technika mikro-RAMAN pozwala wzmocnić stopień pewności w identyfikacji materiału poprzez połączenie obrazowania i analizy spektralnej, jako dowodów obserwacyjnych, które należy rozpatrywać łącznie.

Wykryto obiekty, których sygnały RAMAN poprzez podobieństwo do wzorca jednoznacznie odpowiadają ZREDUKOWANEMU TLENKOWI GRAFENU [GRAPHENE OXIDE]. Inna grupa obiektów prezentuje zmienne sygnały spektralne kompatybilne z pochodnymi grafenu, ze względu na przeważającą obecność specyficznych sygnałów RAMAN (pasmo G), które można przypisać strukturze aromatycznej tego materiału, w połączeniu z jego widzialnym wyglądem.



Linki do pobrania całego raportu z badań Hiszpańskich z dokumentacją zdjęciową do pobrania:

Oryginał:

<https://drive.google.com/file/d/1IHmJAjDIm38MA6LXamUUg7qzB3tz-1sx/view?usp=sharing>

Wersja Polska:

<https://drive.google.com/file/d/1PUN5SrvIPidHlwmscUQHro6LuWiklg39/view?usp=sharing>


Plik dodatkowy:

ANÁLISIS DE MICROSCOPÍA ÓPTICA Y REPORTE FOTOGRÁFICO:

<https://drive.google.com/file/d/1CQKZ1lj480W0RKRVXF2dMRHNwTdAMSqC/view?usp=sharing>

2.1. GRUPA 1
OBIEKTY Z SYGNAŁEM RAMANA PODOBNYM DO WZORU ZREDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU


1. PFIZER 2
WBR UP GO2



7. ASTRAZENECA
AZ MIT DOWN 2 CARB2




8. MODERNA
MOD grumo1




2.2. GRUPA 2:
OBIEKTY Z SYGNAŁAMI ZGODNYMI ZE STRUKTURĄ GRAFITU, GRAFENU I POCHODNYCH

11. PFIZER 2
WBR2 GO7




29

11. PFIZER 2
WBR GO 7




$I_D/I_G = 0,48$



30

22. PFIZER 4
Pdown grumo2

[Tłumacz.: grumo = grudka, bryła]



3. Naturopata Piotr Jawornik zbadał w laboratorium szczepionki przeciw COVID-19 i Grypie

Analizę przeprowadzono rentgenowską metodą mikroanalityczną. Ta metoda określa jednoczesną i dokładną obecność wszystkich wykrywalnych faz metali. Wysoka czułość pozwala na uzyskanie granicy wykrywalności na poziomie ppb (część za bilion). Próbkę zawieszono do niezależnego laboratorium we Włoszech w odpowiednich warunkach zachowując łańcuch chłodniczy, wszystko zostało udokumentowane. Analiza 2021/2022

Polska/Włochy

Przebadane preparaty:

Influvac Tetra Mylan Lot. X33 Scad. 06/2021 (szczepionka na grypę)

Janssen Johnson&Johnson Lot. XE423 Scad. 05/2023

AstraZeneca (fiala) Lot. ABW0891 Scad. 07/2021

AstraZeneca (siringa) Lot. ABX8332

Comirnaty Pfizer Lot. FC1433 Scad. 10/2021

Synflorix (szczepionka dla dzieci przeciw pneumokokom)

Opis skrócony:

Badanie wykonane przy pomocy mikroskopu spektrometrii masowej **wykazało w szczepionkach na Covid19 oraz Grypę** metale ciężkie, Grafen oraz wiele zanieczyszczeń. Dzięki przeprowadzonej analizie skład metali ciężkich jest rażąco przekroczony co jest uwidocznione na załączonej tabeli analitycznej.




Ponadto wykonano analizę szczepionki **Synflorix** którą wstrzykiwano Polskim dzieciom (szczepionka przeciw pneumokokom) w której składzie wykryto glikol polietylenowy składnik syntetyczny który powoduje silną reakcję anafilaktyczną u dzieci które są uczulone na ten składnik (z analizy Piotra Jawornika wynika iż obecnie jest już on wymieniany w składzie szczepionek)

Pliki do raportu z badań Piotra Jawornika:

Prezentacja video: https://banbye.com/watch/v_qFxtxzL8NGar?

Materiały z badań, analiza składu Piotr Jawornik

Publikacja badań/cytat: <https://banbye.com/c/wRealu24>



Ciąg dalszy dokumentacji zdjęciowej wykonanej przy pomocy mikroskopu spektrometrii masowej oraz analiza składu metali, oznaczenia V_1, V_2 itd oznaczają próbki różnych preparatów (Piotr Jawornik)



V_1	(µg/L)	V_2	(µg/L)	V_3	(µg/L)	V_4	(µg/L)	V_5	(µg/L)
Al. Aluminium	31471	Al	6201	Al	918	Al	1190	Al	3906
P Fosfor	45282	P	390	P	38	P	79	P	10222
S Siarka	315	S	504	S	42	S	113	S	75
Cl Chlor	57026	Cl	100165	Cl	3338	Cl	2587	Cl	112
K Potas	29193	K	43	K	83	K	140	K	12542
Ca Wapń	1566	Ca	54	Ca	41	Ca	137	Ca	3826
Cr Chrom	16	Cr	11	Cr	1	Cr	3	Cr	2
Mn Mangan	25	Mn	9	Mn	2	Mn	3	Mn	2
Fe Żelazo	35	Fe	4	Fe	2	Fe	6	Fe	2
Ni Nikiel	11	Ni	3	Ni	1	Ni	1	Ni	0
Cu Miedź	12	Cu	2	Cu	1	Cu	1	Cu	1
Zn Cynk	18	Zn	2	Zn	1	Zn	414	Zn	4
Pt Platyna	22	Pt	4	Pt	2	Pt	3	Pt	3
Pb Ołów	11	Pb	5	Pb	2	Pb	1	Pb	0
Br Brom	98	Br	14	Br	3	Br	3	Br	72

Dopuszczalne stężenie aluminium we krwi to 1-2 mikrogramów/l

Dopuszczalne stężenie fosforu to 1-2 mikrogramów/l

3. Dr Robert Young biochemik, mikrobiolog i dietetyk kliniczny. Szpital San Giovanni-Addolorata Rzym, Włochy

Badania laboratoryjne: Dr Robert Young

San Giovanni Addolorata Hospital Via dell'Amba Aradam, 8, 00184 Roma RM, Włochy

Analiza: 17.05.2022 DOI: 10.31080/ASMS.2022.06.1351

Badaniami objęto wszystkie cztery szczepionki na Covid-19 dopuszczone na terenie Unii Europejskiej: Pfizera, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson w których to skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawniła tlenek grafenu. Badanie to wykazało anatomiczne dowody na obecność zredukowanych cząstek tlenku grafenu. Nie było to jednak jedyne "zanieczyszczenie", jakie Young zaobserwował w szczepionkach, są w nich także: aluminium, bizmut, tytan, wanad, żelazo, chrom, sód, miedź, krzem, a nawet stal nierdzewna i pasożyt Trypanosoma cruzi

Opis skrócony:

Kapsydy liposomalne to mikroskopijne kapsułki lipidowe. Mówi się nam, że ich celem jest otoczenie mRNA, aby chronić materiał genetyczny przed zniszczeniem, zanim dotrze on do celu, jakim są komórki naszego ciała. Jednak głównym składnikiem tych kropli nie było mRNA, lecz tlenek grafenu. Składniki szczepionki, do których należy m.in. tlenek grafenu i które mogą być poddane wpływowi zewnętrznych źródeł promieniowania, tworzą razem toksyczną chemiczną i radiacyjną zupę wewnątrz naszych ciał. Każdy, kto otrzyma zastrzyk Covid, poważnie ryzykuje swoim życiem.

Wszystkie cztery szczepionki Covid zawierają stosunkowo wysoki poziom tlenku grafenu, ale liposomalne kapsydy firm Pfizer i Moderna składają się w 100% z tlenku grafenu (po wyekstrahowaniu z nich mRNA). Tlenek grafenu jest cytotoksyczny, genotoksyczny i magnetotoksyczny. W pełnym dokumencie dostępnym w załączniku widoczny jest liposomowy kapsyd zawierający tlenek grafenu w szczepionce firmy Pfizer.

Liposom dostarcza tlenek grafenu do określonych narządów, gruczołów i tkanek, a mianowicie do jajników i jąder. Układ nerwowy, serce i mózg również otrzymują grafen. W zastrzyku Pfizera znaleziono również Trypanosoma cruzi, pasożyta, którego kilka wariantów jest śmiertelnych i który jest jedną z wielu przyczyn zespołu nabytego niedoboru odporności lub AIDS. Nie wiadomo, czy był to przypadkowy składnik, czy też został on celowo dodany i będzie obecny we wszystkich szczepionkach firmy Pfizer. W szczepionkach AstraZeneca dr Young i jego zespół zidentyfikowali histydynę, sacharozę, glikol polietylenowy (PEG) i alkohol etylenowy, które znajdowały się również w zastrzykach Pfizer, Moderna i Janssen. PEG był jedynym adiuwantem wymienionym w karcie danych zawierającej wykaz składników zastrzyku firmy AstraZeneca.

Zastrzyki z PEG i alkoholu etylenowego są znane jako rakotwórcze i genotoksyczne. Szczepionka firmy Janssen zawiera również cząsteczki stali nierdzewnej, które są połączone zredukowanym tlenkiem grafenu, klejem węglowym. Agregat ten posiada silne pole magnetyczne i może powodować nieprawidłowe krzepnięcie krwi oraz efekt korony lub efekt białka kolczastego. Szczepionka Moderna zawiera również różne kuliste ciała obce z wgłębieniami w kształcie pęcherzyków. Te wysoce toksyczne nanocząstki to kropki kwantowe selenku kadmu, które są cytotoksyczne i genotoksyczne. Kropki kwantowe to nanocząstki półprzewodnikowe, które po oświetleniu świecą na określony kolor.

Dr. Younga wraz zespołem badaczy sądzi, że zastrzyki Covid to nie są szczepionki, ale nanotechnologiczne leki, które działają jak terapia genowa. Wszystkie te tak zwane „Szczepionki” są opatentowane i dlatego ich rzeczywista zawartość jest utrzymywana w tajemnicy. Tak więc osoby które je przyjmują nie mają informacji o tym, co dostają do swojego organizmu poprzez szczepienie. Według dr Younga (**wypowiedź z 2021r**) około 500 milionów ludzi na całym świecie zostało już rannych, a potencjalnie 35 milionów zmarło z powodu zastrzyków Covid. Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach... tlenek grafenu w tkankach ciała, w mózgu, w tkance łącznej, potencjalnie w mięśniach będzie wchodził w interakcje z pulsującymi częstotliwościami w zakresie 5G, powiedział dr Young.

Adnotacja odnośnie szczepień:

Obrazowy raport z grudnia 2022 (ponieważ obecnie bardzo ciężko uzyskać rzetelne informacje):

Na świecie jak dotąd **podano ponad 13 mld dawek** szczepionki, najwięcej w **Chinach** i **Indiach**. Liderem w liczbie dawek per capita jest **Gibraltar**, a w Unii Europejskiej – **Portugalia**.

68,7 proc. ludzkości otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.

Do 7 września 2023 krajom członkowskim Unii Europejskiej i EEA przekazano 1 481 436 143 dawek szczepionek ochronnych przed COVID-19. Natomiast podano je w liczbie 981 320 309.

Jedną dawką zaszczepionych zostało 342 205 721 obywateli państw UE.

Do 1 stycznia 2025 w Polsce wykonano 59 087 613 szczepień, przynajmniej jedną dawką zaszczepiono 22 877 663 osób.

Pełne wyniki badań laboratoryjnych, bibliografia, linki do pobrania:


<https://drive.google.com/file/d/1TbU5lY3OiH15czgUwNrl7l6VYrG3n-0Q/view?usp=sharing>

<https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19>


<https://legaartis.pl/blog/2021/10/09/turcja-matki-rodza-dzieci-mutanty-winne-temu-szczki/>

<https://www.euractiv.pl/section/zdrowie/news/pandemia-szczepienia-koronawirus-polska-europa-swiat-covid19-porownanie/>

Rysunek 2 pokazuje obraz frakcji wodnej szczepionki firmy Pfizer, próbka (po lewej) i ze zredukowanego standardu tlenku grafenu (rGO). po prawej) (Sigma-777684). Mikroskopia optyczna, 1000X powiększenie, [4,10].




Rysunek 2a: To obraz frakcji wodnej o pojemności 0,5 ml firmy Pfizer próbka szczepionki oglądana pod mikroskopem z kontrastem pHazy o godz 1000x, obok widoczny symplast tlenku grafenu (lewy górny róg). na pasożyta Trypanosoma cruzi (na dole po prawej). Doktor Robert O. Young, Hikari Omni Publishing, 11 września 2021 r. [4,10,11].




Rysunek 2c Jest to obraz frakcji wodnej o pojemności 0,5 ml firmy Pfizer próbka szczepionki oglądana pod mikroskopem z kontrastem pHazy o godz 1000x, przedstawiające wstęgę tlenku grafenu. Doktor Robert O. Young, Wydawnictwo Hikari Omni, 11 września 2021 r. [4,12].




Rysunek 3: Obrazy frakcji wodnej zawierającej zredukowany grafen tlenek z próbki szczepionki firmy Pfizer (po lewej) zredukowany za pomocą sonikacji Standard tlenku grafenu (rGO) (po prawej) (Sigma-777684). Optyczny Mikroskopia kontrastowa pHaza, powiększenie 600X.



Rysunek 28 Analiza spektroskopowa UV wykazała adsorpcja ze względu na obecność zredukowanego tlenku grafenu lub wodorotlenek grafenu, co potwierdza obserwacja pod mikroskopia widzialna w ultrafiolecie



Rysunek 28 Pokazuje sześciokątną „inteligentną” wersję zredukowaną Nanoboty z tlenku grafenu lub wodorotlenku grafenu znalezione w Szczepionki Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Janssen



4. Dr Andreas Noack Niemiecki chemik, ekspert od grafenu i jego odgałęzień, właściwości i zastosowań.

Niemcy/Austria

Analiza: 26.11. 2021

Rozprawa doktorska dotyczyła konwersji tlenku grafenu do wodorotlenku grafenu. Pracował jako naukowiec dla największego na świecie producenta węgla aktywnego w dziale nowych produktów węglowych. Był ekspertem od grafenu i jego odgałęzień, właściwości i zastosowań. Zmarł po opublikowaniu filmu o tym, co powoduje grafen, który jest dodawany do tzw. „szczepionek przeciwko COVID-19”, czyli preparatów terapii genowej. 26.11.2021 w wideo ujawnił odnalezienie wodorotlenku grafenu w preparatach mRNA na COVID-19. Tego samego dnia „nagle zmarł”. O jego śmierci poinformowała 27 listopada jego partnerka. Prawdopodobieństwo naturalnego zgonu mężczyzny w średnim wieku, wybitnego specjalisty-naukowca, tuż po ujawnieniu przez niego przełomowych informacji o tajnym składniku „szczepionek”, jest wysoce nieprawdopodobne.

Opis:


Według doktora Noacka, cząsteczki mRNA w tzw. inokulacji w większości odwracają uwagę od głównego problemu, jakim jest grafen. Badał materię wstrzykiwaną za pomocą spektroskopii, która rozróżnia materiał według częstotliwości i stwierdził, że nie był to tlenek grafenu, ale wodorotlenek grafenu. Wodorotlenek grafenu jest jednowarstwowym węglem aktywnym, grupy OH i jego elektrony są ruchome. Jest to stabilizowana struktura, która nie ulega biodegradacji. Najodpowiedniejszym określeniem (nazwą) byłoby wtedy „niezużywalne klocki hamulcowe”.

Grafen zawarty jest w obecnych inokulacjach w nanocząstkach o grubości 0,1 nm i długości 50 nm. Taką konstrukcję najlepiej porównać do żyłki. Jest bardzo ostrą brzytwą i przecina wszystko, co stanie jej na drodze. Łatwo rozprzestrzenia się w każdym płynie, a gdy przepływa do krwiobiegu, przecina komórki nabłonka, które tworzą powierzchnię naczyń krwionośnych, a one są bardzo gładkie. Jednak po przecięciu zaczynają tworzyć wzniesienia i zagłębienia, w których łatwo zatrzymują się różne substancje, tworząc w ten sposób przeszkody, grudki osady potem zakrzepy. Lekarze i patolodzy nie rozpoznają grafenu. Chociaż wszystkie leki i procesy lecznicze opierają się na chemii, lekarze nie są wystarczająco zaznajomieni z tą najnowszą nauką. Z drugiej strony patolodzy nie są w stanie rozpoznać cięć grafenu, ponieważ nigdy o tym nie myślą w takich kategoriach nano. Toksykologowie szukający trucizn też niczego nie znajdują. Przeprowadzają eksperymenty w naczyniu laboratoryjnym, a ponieważ grafen nie jest żywy i zawsze jest nieruchomy, nigdy go nie wykryją.

Kolejnym problemem jest to, że grafen jest również zupełnie nową substancją, nieznaną w naturze i tak naprawdę niewielu ekspertów ma z nią doświadczenie. Lekarze powinni wiedzieć, z czym wiąże się tzw. szczepienie i jakie są jego skutki. Jednak wiedza chemiczna lekarzy jest słaba, a ponadto nie wszystko jest określone w treści ulotek poszczególnych szczepionek. Wiele składników uważa się za tajemnicę handlową i nie są one opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Być może dlatego, że są bardzo szkodliwe. Dlatego tak wielu sportowców umiera z powodu chorób serca i naczyń krwionośnych. W sporcie krew płynie szybciej, a im szybciej płynie, tym większe szkody wyrządzi grafen. Grafen następnie przecina nie tylko naczynia krwionośne, ale także narządy, takie jak serce, wnika do drobnych naczyń włosowatych w mózgu i powoduje udar. Osoby, które padły natychmiast po wstrzyknięciu lub natychmiast miały napady padaczkowe, zostały bezpośrednio wstrzyknięte do naczyń krwionośnych, a grafen dostał się natychmiast do ich krwiobiegu. W ogóle nie jest możliwe ich zapadnięcie się z powodu mRNA cząstek i wytwarzanego przez nie białka kolczastego, ponieważ to białko ma znacznie mniejszą wydajność. Gdyby substancja z preparatu pozostała w mięśniu, nie wyrządziłaby takich szkód. Ale ona nie pozostanie tam i prędzej czy później dostanie się do krwiobiegu i wyrządzi nieodwracalną szkodę. Jak już napisano wcześniej, grafen jest praktycznie niezniszczalny. Ci, którzy otrzymali ją w postaci zastrzyku, fałszywie nazywanego szczepieniem, mają go w sobie już na zawsze, do końca życia.

Link do rozprawy doktorskiej Dr Noacka:

<https://www.bitchute.com/video/O8kcM9A7Rnuz>



5. Argentyński prawnik Miguel Iannolfi wraz z Dr. Marcelo Martínez

Argentyna

Analiza: Czerwiec 2021

Argentyński prawnik Miguel Iannolfi złożył w Argentyńskiej Agencji ds. Leków, Żywności i Technologii Medycznej (ANMAT) dokument potwierdzający obecność grafenu jako składnika partii zastrzyków na Covid-19.

Przedmiot dokumentu ANMAT przedstawiono jako należący do „Lot CTMAV534”, „Szczepionka Covid 19 Szczepionka AstraZeneca”, w kontekście „Sprawy wniesionej przez POZZI, Liliana Graciela, w celu zbadania przyczyn śmierci”, śledztwo prowadzone „przez prokuratora Carlosa Insaurralde”. Dokument, który wywołał poruszenie w sieciach społecznościowych, został opublikowany przez prawnika Miguela Iannolfiego z „Abogados por la Verdad” i dr Marcelo Martíneza. W treści tej stwierdzono, że „ANMAT we wspomnianym dokumencie dotyczącym śledztwa w sprawie przyczyny śmierci odpowiada na zapytania i pytania prokuratury, że grafen jest jednym ze składników tych związków”.

Martínez dodał, że „istnieje co najmniej 67 prac naukowych opisujących toksyczność grafenu dla organizmów biologicznych, a zwłaszcza dla człowieka, więc jaki jest powód obecności tego pierwiastka w szczepionkach?”

Dr. Luis Marcelo Martínez twierdzi, że białko kolca syntetyzowane w ludzkich komórkach na podstawie fragmentu mRNA zawartego w szczepionkach to nic innego jak grafen, który oddziałuje na organizm

Linki: Dr. Luis Marcelo Martínez

<https://www.orwell.city/2021/07/the-spike-protein-is-graphene-oxide.html>



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número: IF-2021-120912800-APN-DECBR#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 13 de Diciembre de 2021

Referencia: INFORME AMPLIATORIO- EX-2021-45862892- -APN-DD#MS

IPP Nro. 015787 caratulada "POZZI, Liliana
Graciela S/ averiguación causales de muerte"

depto. Unidad Funcional de Instrucción Nro. 3 del
Judicial San Martín.

AMPLIACION INFORME

- El lote citado en el oficio judicial, CTMAV534 corresponde efectivamente a la Vacuna COVID 19 Vaccine AstraZeneca, el cual habría ingresado al Ministerio de Salud de la Nación a través del Sistema Covax (EX-2021-33243244- -APN-SAS#MS) en abril de 2021
- Esta Dirección no recibió solicitud de análisis de muestras de ese lote para realizar ensayos analíticos.
- Respecto a la existencia de residuos en la vacuna, esto fue respondido en junio de 2021 según: "Respecto del supuesto hallazgo de "residuos" en las dosis, dicha situación resulta inexacta"
- En cuanto a la composición de la vacuna en cuestión, conforme a lo declarado, el Grafeno se encuentra dentro de los componentes de la misma. Se sugiere acompañar rótulos o prospectos autorizados en los cuales se pueda advertir los componentes de la vacuna.
- En relación a si existen denuncias administrativas ante ese Ministerio o el ANMAT sobre posibles efectos adversos de las vacunas y en caso afirmativo cual es el daño colateral denunciado, y asimismo si han tomado conocimiento de fenómenos de magnetismo corporal en los inoculados post vacuna; dicha información debiera ser recabada en el área competente dependiente del INAME.

5. La Quinta Columna Ricardo Delgado, Dr. José Luis Sevillano Hiszpania

www.laquintacolumna.net

ricardodelgado@laquintacolumna.net

Analiza szczepionki na grypę: Vaxigrip Tetra 0,5 ml

Firma biofarmaceutyczna: Sanofi Pasteur Europe

Szczepionka: Vaxigrip Tetra 0,5 ml

Kampania: wrzesień/październik 2020

Data ważności: 08.2021

Kod: U3K741V

Badanie/analiza: początek 2021r

Badanie mikroskopijne wykazało obecność struktur odpowiadających tlenkowi grafenu w szczepionce na grypę Vaxigrip Tetra. W załączniku są dostępne raporty ze zdjęciami, z innych badań szczepionek Pfizer na obecność grafenu.

Linki:


<https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-found-in-vaxigrip-tetra-vaccination-vial.html>








<https://rumble.com/vk0zr0-breaking-graphene-oxide-found-in-vaxigrip-tetra-vaccination-vial.html>

<https://www.orwell.city/2021/06/graphene-oxide-in-vaccination-vials.html>

<https://www.orwell.city/2022/02/crystals.html> <https://www.orwell.city/2022/01/new-vial.html>

<https://www.laquintacolumna.net>





6. ANALIZA MIKROSKOPOWA SZCZEPIONKI PROQUAD CALENDAR La Quinta Columna Hiszpania

www.laquintacolumna.net

Analiza szczepionki Proquad przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej,
szczególnie zalecanej **dla dzieci** w wieku od 9 miesięcy do 3 lat





ProQuad proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Podmiot odpowiedzialny: MSD VACCINS 162 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon Francja




Zdjęcia mikroskopowe wykonane przez lekarza który chce zachować anonimowość, szczepionki szczególnie zalecanej dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat. Obrazy nie pozostawiają wątpliwości w porównaniu z roztworem zredukowanego tlenku grafenu zakupionym w tym celu w modelu i referencji The Graphene Box (RGOW 340009). Jeśli pamiętamy patenty opublikowane na własnej oficjalnej stronie internetowej ministerstwa przemysłu, handlu i turystyki, potwierdzamy, że te „szczepionki” są stosowane także u naszych dzieci, silna toksyczność która nie występuje w składnikach pomocniczych.

Link do video, zdjęć z badania preparatu:

<https://odysee.com/@laquintacolumna:8/ANÁLISISVACUNAPROQUAD:5>



Szczepionka ProQuad badanie mikroskopijne ciąg dalszy:



Obrazy nie pozostawiają wątpliwości w porównaniu z roztworem zredukowanego tlenku grafenu zakupionym w tym celu w modelu i referencji The Graphene Box (RGOW 340009)

TheGrapheneBox

PRODUCTOS APLICACIONES NOSOTROS MÁS INFORMACIÓN CONTACTO

LA QUINTA COLUMNA

GRAFENO EN POLVO



ÓXIDO DE GRAFENO REDUCIDO EN POLVO DE ALTA CALIDAD

Condición: Nuevo

Láminas de óxido de grafeno reducido

Advertencia: ¡Otros artículos en stock!

Imprimir

143,87 €

Cantidad: 1

Peso: 500 mg

Añadir al carrito

Añadir a la lista de deseos

MÁS

Grafeno en estructura laminar de una o dos capas de grafeno. Diseñado para uso como relleno conductivo de polímeros por su pureza y alta conductividad. Funcionalizado para uso en polímeros como PVC, TPU, Poliamidas o ABS anti-estático, la descarga electrostática y conductividad en estos polímeros se consiguen gracias al límite de percolación.

7. Doktor Martín Monteverde analiza znieczulenie stomatologiczne kartykainą pod mikroskopem optycznym o powiększeniu 40x. 28.05.2022 r. Santa Fe, Argentyna

Preparat do znieczuleń stomatologicznych Anescart Forte
Znieczulenie miejscowe.

Wnioski:

40-krotna analiza pod mikroskopem optycznym znieczulenia stomatologicznego kartikainowego stosowanego przez dentystów: mikroarkusze grafenowe, wstążki grafenowe, morguelony lub mikrorurki grafenowe

Link do video, zdjęć z badania preparatu:

<https://odysee.com/@nestafranco17:6/análiscarticaína:a>



Anescart® Forte
Carticaína Clorhidrato
Adrenalina

SOLUCION INYECTABLE PARA USO ODONTOLÓGICO
USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES

Venta bajo receta

Industria Argentina

Fórmula:
ANESCART® FORTE:
Cada 100 ml de solución inyectable contiene: Carticaína clorhidrato 4 g, L-Adrenalina bitartrato 1,82 mg (equivalente a L-Adrenalina base 1:100.000). Excipientes: Cloruro de sodio, Metabisulfito de sodio, EDTA, Agua destilada para inyectables c.s.

Acción terapéutica: Anestésico local para uso dental.

Indicaciones: ANESCART® FORTE es un anestésico local destinado a la anestesia por infiltración y de conducción.

Acción farmacológica: ANESCART® FORTE es una combinación de dos principios activos: el anestésico local Carticaína y el vasoconstrictor Adrenalina. La Carticaína es un anestésico local de tipo amida, siendo entre los anestésicos locales en uso, el único representante de la serie de los tiofenos. Inhibe la transmisión nerviosa de las terminaciones sensibles, modificando la permeabilidad de la membrana al sodio. La Adrenalina es una sustancia simpaticomi-



Znieczulenie stomatologiczne Anescart Forte, dokumentacja zdjęciowa z badań:



8. Analiza szczepionki przeciw dencze Qdenga i szczepionki przeciw grypie Istivac 4

Analiza szczepionki: Qdenga przeciw dencze, Istivac 4 przeciw grypie
Isavac 31.12.24 Qdenga 03/04/25




Publikacja wyników badań: 1.05.2024

Wnioski:


Analiza szczepionki przeciw dengi Qdenga i szczepionki przeciw grypie Istivac 4 przeprowadzona przez biotechnolog Lorenę Diblasi przed notariuszem. Podobnie jak w szczepionkach na covid, występuje tlenek grafenu, substancja niezadeklarowana w składzie. To, co się dzieje, jest okropne: do wszystkich rodzajów inokulum wprowadzają toksyczny i radiomodulacyjny materiał. Wzywamy całą społeczność naukową do przeprowadzenia w swoich krajach analiz nie tylko szczepionek na covid, ale wszelkich zastrzyków, i zgłoszenia tego odpowiednim władzom. Cała populacja świata jest zatruta.

Link do video, zdjęć z badania preparatu:



<https://odysee.com/@LaDemocraciaEsUnMito:NOALNUEVOORDENMUNDIAL:a/Análisis-de-la-vacuna-contr-el-dengue-Qdenga-y-de-la-vacuna-contr-la-gripe-Istivac-4:2>






Analiza szczepionki przeciw dencze Qdenga i szczepionki przeciw grypie Istivac 4





Analiza szczepionki przeciw dendze Qdenga i szczepionki przeciw grypie Istivac 4



Analiza szczepionki przeciw dencze Qdenga i szczepionki przeciw grypie Istivac 4




Analiza szczepionki przeciw dendze Qdenga i szczepionki przeciw grypie Istivac 4




MATERIAŁY DODATKOWE & PORÓWNAWCZE

PRZYKŁADOWE FORMY WYSTĘPOWANIA GRAFENU


Topografia AFM (a) tlenku grafenu i (b) zredukowanego tlenku grafenu w 3D.




Widma UV-vis grafenu i tlenku grafenu



Dyfraktogram XRD grafenu i tlenku grafenu




Widma FT-IT (ATR) tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu




Zsyntetyzowany (a) grafen i (b) tlenek grafenu




Mikroskopia optyczna (a) tlenku grafenu i (b) zredukowanego tlenku grafenu.







a) Obrazy SEM i (b) STEM nanoarkuszy GO.




Obraz SEM (a) próbki GT; (b) Próbka GO





Obrazy TEM kompozytu rGO (a, b) i rGO/MWCNTs (c, d) z czasem konserwacji przekraczającym 90 dni




Obrazy TEM próbek AgNW (A) i (B) oraz próbek GO (C)



Analiza SEM odzyskanego grafitu i tlenku grafenu



Obrazy-skaningowej-mikroskopii-elektronowej-oddzielonych-nanopłytek-tlenku-grafenu-od-S1-do (1)



Pomocniczymi materiałami w zrozumieniu oddziaływania grafenu w ciele człowieka w kontrze z wysokimi częstotliwościami fal 5G jako nowoczesna broń mogą być prace ogólnodostępne w internecie zamieszczone poniżej, grafen w organizmie min. z łatwością przebija błony komórkowe, uszkadza DNA i zmniejsza płodność i nigdy nie powinien się tam znaleźć **potwierdziły to Polskie badania w Katowicach (ostatni link mgr Marta Dziewięcka)** Ponadto poniższe prace na polskich uniwersytetach potwierdzają fakt iż człowiek któremu wstrzyknięto grafen w szczepionce staje się chodzącą anteną jak i jego organizm jest stopniowo degradowany a cząsteczki grafenu zostaną w takim człowieku do końca jego życia. Kierując na taką osobę odpowiednio wysokie częstotliwości można ją zabić, używając słabszych spowodować utratę przytomności. Niebawem na świecie nie będzie potrzeba używać wcale broni, armatek wodnych w przypadku protestów np antyrządowych a skierować na tłum odpowiednio ukierunkowane fale i po wszystkim....

UNIwersYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego

Rozprawa doktorska Modyfikowany tlenek grafenu w zateżaniu i oznaczaniu śladowych ilości metali ciężkich

mgr Paulina Janik

Link do pdf:

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/6349/1/Janik_Modyfikowany_tlenek_grafenu_w_zatezaniu_i_oznaczaniu_sladowych_ilosci_metali_ciezkich.pdf

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Wydział Chemiczny | Krzysztof Lis

Rozprawa doktorska Opracowanie technologii pokrywania ścieżek i drutów miedzianych warstwami grafenowymi do zastosowań w elektronice Krzysztof Lis

Link do pdf:

https://bip.pwr.edu.pl/fcp/NGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVxZeUTgtCgg9ACFDC0RCSHtBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/4/public/bip/doktoraty/lis_k/lis_krzysztof_rozprawa_doktorska_24_03.pdf

UNIwersYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Grafenowe „plastry miodu” | Badania prof. Rafała Sitko

<https://us.edu.pl/grafenowe-plastry-miodu-badania-prof-rafala-sitko/>

Badanie w Polsce potwierdza min. iż grafen uszkadza DNA organizmu, zmniejsza płodność i degeneruje tkanki. Wyniki poniżej:

UNIwersYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska mgr Marta Dziewięcka

Link do pdf:

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5751/1/Dziewiecka_Ocena_toksycznosci_in_vivo_tlenku_grafenu.pdf

PROSZĘ O UDOSTĘPNIANIE TEGO RAPORTU GDZIE TO TYLKO MOŻLIWE - ZGADZAM SIĘ NA PEŁNĄ PUBLIKACJĘ W MEDIACH, INTERNECIE ITD, - można przetłumaczyć i wysłać za granicę.

MUSIMY DZIAŁAĆ NATYCHMIAST, ŚWIAT MUSI SIĘ DOWIEDZIEĆ O TYM LUDOBÓJSTWIE I PLANIE PEŁNEJ KONTROLI NAD LUDZKOŚCIĄ

Istnieje ratunek dla osób które przyjęły tą truciznę do swojego ciała lecz to wymaga osobnego omówienia (były już materiały o tym na moich mediach ale będę chciał to ponownie szerzej omówić by ta metoda była w pełni działająca)

PROSZĘ NIE OBWINIAJCIE MEDYKÓW, RZĄDU... O TO ŻE ZACHĘCALI DO SZCZEPIEŃ JESTEM PRZEKONANY ŻE WIELE OSÓB ZACHĘCAJĄCYCH NIE MIAŁO POJĘCIA, ŻE TE SZCZEPIONKI SĄ OSZUSTWEM POD PRZYKRYWKĄ FIKCYJNEJ PANDEMII. OWSZEM WIELE WIEDZIAŁO ALE ONI SAMI SOBIE JUŻ WYRZĄDZILI KRZYWDĘ TYM CZYNEM NIE NAM JEST OSĄDZAĆ INNYCH TERAZ MUSIMY RATOWAĆ LUDZKOŚĆ KTÓRA JEST W POWAŻNYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE

PILNY APEL DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

YOU TUBE: PILNA WIADOMOŚĆ DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY - OD PANA ZALEŻY ŻYCIE 23 MLN POLAKÓW

<https://www.youtube.com/watch?v=yyFBAQxDLBY>

Proszę wszystkich skopiować link lub wpisać tytuł na you tube i dołączyć do apelu

Nasz prezydent jest obecnie jedyną osobą która może zatrzymać ten akt ludobójstwa poprzez zakazanie w Polsce jakichkolwiek szczepień i zastrzyków bez wcześniejszych badań.



Opracowanie:

**Ratownik/Koordynator medyczny
Łukasz Andryszczak**

Facebook: Łukasz Andryszczak

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100002063297162>

Grupa facebook:

Naczelnik Państwa Polskiego - Forum

<https://www.facebook.com/groups/650850029046870>

Kanał youtube: Naczelnik Państwa Polskiego

<https://www.youtube.com/@NaczelnikPolski>

Kanał BitChute: Łukasz Andryszczak

<https://www.bitchute.com/channel/ft55Oop56Qma>

Instagram: [andryszczak_](#)

Kontakt e-mail: naczelnik.polski@wp.pl